



Тип	Настенный
Материалы и цвета	основание никелированное / гибкие трубки латунные или никелированные
Источник света	<p>Turciù 3 светодиодная лампа, E14, 230 В / 3x3,4 Вт / класс энергоэффективности E / 1140 лм / 2700 К / CRI >80</p> <p>Turciù 2 светодиодная лампа, E14, 230 В / 2x3,4 Вт / класс энергоэффективности E / 760 лм / 2700 К / CRI >80</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p>
Питание	110 В (без ламп) — 240 В

Размеры




Turciù 2
основание Ø 9×2,5 см,
H 50/60 см,
2 гибких трубки Ø 0,85×50 см

—
Turciù 3
основание Ø 9×2,5 см,
H 50/60 см,
3 гибких трубки Ø 0,85×50 см

Артикулы Turciù 3	TR3NC	никель / галогенные лампы
	TR3BR	латунь / галогенные лампы
	TR3LNC	никель / светодиодные лампы
	TR3LBR	латунь / светодиодные лампы

Артикулы Turciù 2	TR2NC	никель / галогенные лампы
	TR2BR	латунь / галогенные лампы
	TR2LNC	никель / светодиодные лампы
	TR2LBR	латунь / светодиодные лампы



Тип	Настенный
Материалы и цвета	основание никелированное / гибкие трубки латунные или никелированные (на фотографиях специальная отделка, доступная по запросу)
Источник света	светодиодная лампа, E14, 230 В / 5x3,4 Вт / класс энергоэффективности E / 1900 лм / 2700 К / CRI >80 <u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u>
Питание	110 В (без ламп) — 240 В
Размеры	 основание Ø 9x2,5 см, H 50/60 см 5 гибких трубок Ø 0,85x75 см

Артикул

TR5NC никель / галогенные лампы
TR5BR латунь / галогенные лампы
TR5LNC никель / светодиодные лампы
TR5LBR латунь / светодиодные лампы

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH





Тип	настенный или потолочный/подвесной
Материалы и цвета	основание металлическое сатинированное, гибкие трубки из латуни или никелированной латуни
Источник света	светодиодная лампа, E14, 230 В / 9x3,4 Вт / класс энергоэффективности E / 3420 лм / 2700 К / CRI >80 <u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u>
Питание	110 В (без ламп) — 240 В

Размеры



настенный
основание Ø 9×5 см,
Н 50/60 см, регулируемая,
9 гибких трубок Ø 0,85×75 см



потолочный
основание Ø 9×5 см,
Н 90/160 см, регулируемая,
9 гибких трубок Ø 0,85×150 см,
масса 5 кг

Артикулы — настенная модель

TR9NC	никель / галогенные лампы
TR9BR	латунь / галогенные лампы
TR9LNC	никель / светодиодные лампы
TR9LBR	латунь / светодиодные лампы

Артикулы — потолочная модель

TRS9NC	никель / галогенные лампы
TRS9BR	латунь / галогенные лампы
TRS9LNC	никель / светодиодные лампы
TRS9LBR	латунь / светодиодные лампы