

DIBBETS "DIAGONAL"

Rodolfo Dordoni design

Tappeto composto 100% da Lyocell® (fibra prodotta dalla cellulosa) realizzato artigianalmente con metodo Tufting manuale.

Il manto superficiale, con spessore 16 mm, è composto da viscosa Lyocell® cimata che crea riflessi lucidi e cangianti e presenta campiture geometriche caratterizzate da colori contrastanti o ton-sur-ton si intersecano a formare disegni di grande impatto. Il supporto è composto da poliestere, mentre il sottofondo è trattato con lattice naturale prevulcanizzato anallergico. Peso complessivo 6,5 kg/mq. Possibilità di realizzare il tappeto su misura (dimensioni multiple di cm 50). Tappeto disponibile nei colori: Senape, Verde Bosco, Stone e Black. N.B.: la misura complessiva del tappeto potrebbe variare di circa 3 cm data la lavorazione manuale ed artigianale, anche in caso di tappeto realizzato su misura.

Rug made from 100% Lyocell® (a cellulose fibre), hand-crafted according to the manual tufting method.

The 16 mm surface profile is made of tip-sheared Lyocell® viscose that reflects glossy, shimmering highlights and features geometric background shapes in contrasting or tone-on-tone colors that intersect, creating stunning designs.

The upper layer is made of polyester; whereas the lower layer is treated with natural, prevulcanized, antiallergenic latex.

Overall weight: 6.5 kg/square metre.

The rug can be made to measure (multiples of 50 cm).

Rug is available in these colors: Mustard, Forest Green, Stone and Black.

N.B.: because it is handcrafted, the overall size of the rug can vary by approximately 3 cm, even on custom-sized rugs.

Teppich aus 100% Lyocell® (eine aus Zellulose bestehende Faser), handwerklich mit der manuellen Tufting-Methode hergestellt.

Der 16 mm hohe Schnittflor besteht aus der Viskosefaser Lyocell®, die glänzend schillernde Reflexe schafft. Geometrische Felder in kontrastierenden Farben oder Ton in Ton überschneiden sich und bilden sehr wirkungsvolle Muster.

Die Unterlage besteht aus Polyester, während der Untergrund mit antiallergischem, vorvulkanisiertem Naturlatex behandelt ist.

Gesamtgewicht 6,5 kg/m².

Der Teppich kann nach Maß gefertigt werden (Vielfache von 50 cm).

Der Teppich ist in folgenden Farben erhältlich: Senf, Waldgrün, Stein, und Schwarz.

N.B.: Die endgültigen Maße der Teppiche können, aufgrund der handwerklichen Herstellung, auch bei Maßanfertigung Abweichungen um etwa 3 cm aufweisen.

Tapis 100% Lyocell® (fibre produite par la cellulose) réalisé artisanalement avec la technique du touffetage manuel.

Le velours, de 16 mm d'épaisseur, est composé de viscose Lyocell® rasée qui crée des reflets irisés et brillants, et présente des aplats géométriques caractérisés par des couleurs contrastées ou ton sur ton qui se croisent pour former des dessins d'un grand impact.


Le support est réalisé en polyester tandis que le fond est traité avec du latex naturel prevulcanisé anallergique. Poids total 6,5 kg/m².

Possibilité de réaliser le tapis sur mesure (dimensions multiples de 50 cm).

Tapis disponible dans les couleurs :

Moutarde, Vert Forêt, Stone et Noir.

N.B.: les dimensions globales du tapis peuvent varier d'environ 3 cm en raison de la fabrication manuelle et artisanale, même en cas de tapis réalisé sur mesure.



Verde Bosco / Forest Green cm 300x300

VERDE BOSCO STONE



1517 CIOCCOLATO

cm 400x300

VERDE BOSCO ÉCRU



STONE 1517 CIOCCOLATO

cm 500x300

VERDE BOSCO ÉCRU



STONE 1517 CIOCCOLATO

cm 400x400

VERDE BOSCO STONE



1517 CIOCCOLATO

Ø cm 400

VERDE BOSCO STONE



1517 CIOCCOLATO

Senape / Mustard cm 300x300

1513 SENAPE ÉCRU



STONE

cm 400x300

1513 SENAPE ÉCRU



STONE 1517 CIOCCOLATO

cm 500x300

1513 SENAPE ÉCRU



STONE 1517 CIOCCOLATO

cm 400x400

1513 SENAPE ÉCRU



STONE

Ø cm 400

1513 SENAPE ÉCRU



STONE

Stone cm 300x300

NERO ÉCRU



STONE

cm 400x300

STONE NERO



ÉCRU

cm 500x300

NERO



STONE ÉCRU

cm 400x400

NERO ÉCRU



STONE

Ø cm 400

NERO ÉCRU



STONE

Black cm 450x225

NERO ICE



cm 500x300

NERO ICE



INDOOR

TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS "DIAGONAL"

VERDE BOSCO / FOREST GREEN / WALDGRÜN / VERT FORÊT

I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE



ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:
DIBBETS "DIAGONAL" (CM 400x300 - CM 500x300)

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:
VERDE BOSCO (VERDE BOSCO / ÉCRU / STONE / CIOCCOLATO 1517)
FOREST GREEN (FOREST GREEN / ECRU / STONE / CHOCOLATE 1517)
WALDGRÜN (WALDGRÜN / ECRU / STEIN / SCHOKOLADE 1517)
VERT FORÊT (VERT FORÊT / ÉCRU / PIERRE / CHOCOLAT 1517)

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
EFFETTO
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
SOTTOFONDO

100% VISCOSA LYOCELL® (FIBRA PRODOTTA DALLA CELLULOSA)
TUFTING MANUALE
16 MM
RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI
6,5 KG/M²
POLIESTERE
LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO
LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE NATURALI.

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
EFFECT
WEIGHT
UPPER LAYER
LOWER LAYER

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)
HAND TUFTING
16 MM
BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS
6,5 KG/M²
POLYESTER
NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX
INITIAL "SHEDDING" IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GRAPHISCHER
GEWICHT
UNTERLAGE
UNTERGRUND

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)
MANUELLEN TUFTING
16 MM
SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE
6,5 KG/M²
POLYESTER
ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX
DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI NATURFASERN.

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
EFFET
POIDS
SUPPORT
FOND

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)
TOUFFETAGE MANUEL
16 MM
REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS
6,5 KG/M²
POLYESTER
LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE
L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN AUX FIBRES NATURELLES.

INDOOR

TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS "DIAGONAL"

VERDE BOSCO / FOREST GREEN / WALDGRÜN / VERT FORÊT



I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
EFFETTO
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
SOTTOFONDO

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
EFFECT
WEIGHT
UPPER LAYER
LOWER LAYER

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GRAPHISCHER
GEWICHT
UNTERLAGE
UNTERGRUND

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
EFFET
POIDS
SUPPORT
FOND

PER LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SUL LIBRETTO GARANZIA NEL
CAPITOLO "CURA E MANUTENZIONE"

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS OF THE PRODUCT DOCUMENTATION BOOKLET "CARE AND MAINTENANCE"

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:
DIBBETS "DIAGONAL" (CM 300x300 - CM 400x400 - Ø CM 400)

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:
VERDE BOSCO (VERDE BOSCO / STONE / CIOCCOLATO 1517)
FOREST GREEN (FOREST GREEN / STONE / CHOCOLATE 1517)
WALDGRÜN (WALDGRÜN / STEIN / SCHOKOLADE 1517)
VERT FORÊT (VERT FORÊT / PIERRE / CHOCOLAT 1517)

100% VISCOZA LYOCELL® (FIBRA PRODOTTA DALLA CELLULOSA)
TUFTING MANUALE
16 MM
RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI
6,5 KG/M²
POLIESTERE
LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO
LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE
NATURALI.

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)
HAND TUFTING
16 MM
BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS
6,5 KG/M²
POLYESTER
NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX
INITIAL "SHEDDING" IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)
MANUELLEN TUFTING
16 MM
SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE
6,5 KG/M²
POLYESTER
ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX
DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI
NATURFASERN.

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)
TOUFFETAGE MANUEL
16 MM
REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS
6,5 KG/M²
POLYESTER
LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE
L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN
AUX FIBRES NATURELLES.

FÜR PFLEGE UND INSTANDHALTUNG BITTE DIE HINWEISE IN UNSEREM BÜCHLEIN "PFLEGE UND INSTANDHALTUNG"
BEFOLGEN

POUR L'ENTRETIEN DES MATÉRIAUX FAIRE RÉFÉRENCE TOUJOURS AUX INSTRUCTIONS DU MANUEL "SOIN ET ENTRETIEN"

INDOOR

TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS "DIAGONAL"

SENAPE / MUSTARD / SENF / MOUTARDE

I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE



ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:

DIBBETS "DIAGONAL" (CM 400x300 - CM 500x300)

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:

SENAPE (SENAPE 1513 / ÉCRU / STONE /CIOCCOLATO 1517)

MUSTARD (MUSTARD 1513 / ECRU / STONE /CHOCOLATE 1517)

SENF (SENF 1513 / ECRU / STEIN /SCHOKOLADE 1517)

MOUTARDE (MOUTARDE 1513 / ÉCRU / PIERRE /CHOCOLAT 1517)

COMPOSIZIONE

METODO

SPESSORE MANTO SUPERFICIALE

EFFETTO

PESO

ARMATURA DI SUPPORTO

SOTTOFONDO

100% VISCOSA LYOCELL® (FIBRA PRODOTTA DALLA CELLULOSA)

TUFTING MANUALE

16 MM

RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI

6,5 KG/M²

POLIESTERE

LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO

LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE NATURALI.

COMPOSITION

METHOD

SURFACE LAYER THICKNESS

EFFECT

WEIGHT

UPPER LAYER

LOWER LAYER

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)

HAND TUFTING

16 MM

BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS

6,5 KG/M²

POLYESTER

NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX

INITIAL "SHEDDING" IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

ZUSAMMENSETZUNG

METHODE

OBERFLÄCHE, FLORHÖHE

GRAPHISCHER

GEWICHT

UNTERLAGE

UNTERGRUND

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)

MANUELLEN TUFTING

16 MM

SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE

6,5 KG/M²

POLYESTER

ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX

DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI NATURFASERN.

COMPOSITION

TECHNIQUE

ÉPAISSEUR DU POIL

EFFET

POIDS

SUPPORT

FOND

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)

TOUFFETAGE MANUEL

16 MM

REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS

6,5 KG/M²

POLYESTER

LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE

L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN AUX FIBRES NATURELLES.

INDOOR

TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS "DIAGONAL"

SENAPE / MUSTARD / SENF / MOUTARDE



I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
EFFETTO
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
SOTTOFONDO

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
EFFECT
WEIGHT
UPPER LAYER
LOWER LAYER

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GRAPHISCHER
GEWICHT
UNTERLAGE
UNTERGRUND

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
EFFET
POIDS
SUPPORT
FOND

PER LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SUL LIBRETTO GARANZIA NEL
CAPITOLO "CURA E MANUTENZIONE"

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS OF THE PRODUCT DOCUMENTATION BOOKLET "CARE AND MAINTENANCE"

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:
DIBBETS "DIAGONAL" (CM 300x300 - CM 400x400 - Ø CM 400)

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:
SENAPE (SENAPE 1513 / ÉCRU / STONE)
MUSTARD (MUSTARD 1513 / ECRU / STONE)
SENF (SENF 1513 / ECRU / STEIN)
MOUTARDE (MOUTARDE 1513 / ÉCRU / PIERRE)

100% VISCOSA LYOCELL® (FIBRA PRODOTTA DALLA CELLULOSA)
TUFTING MANUALE
16 MM
RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI
6,5 KG/M²
POLIESTERE
LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO
LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE
NATURALI.

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)
HAND TUFTING
16 MM
BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS
6,5 KG/M²
POLYESTER
NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX
INITIAL "SHEDDING" IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)
MANUELLEN TUFTING
16 MM
SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE
6,5 KG/M²
POLYESTER
ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX
DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI
NATURFASERN.

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)
TOUFFETAGE MANUEL
16 MM
REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS
6,5 KG/M²
POLYESTER
LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE
L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN
AUX FIBRES NATURELLES.

FÜR PFLEGE UND INSTANDHALTUNG BITTE DIE HINWEISE IN UNSEREM BÜCHLEIN "PFLEGE UND INSTANDHALTUNG"
BEFOLGEN

POUR L'ENTRETIEN DES MATÉRIAUX FAIRE RÉFÉRENCE TOUJOURS AUX INSTRUCTIONS DU MANUEL "SOIN ET ENTRETIEN"

INDOOR

TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS "DIAGONAL" STONE

I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE



ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:

DIBBETS "DIAGONAL" (CM 300x300 - CM 400x300 - CM 500x300 - CM 400x400 - Ø CM 400)

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:

STONE (STONE / ÉCRU / NERO 1536)

STONE (STONE/ ECRU / BLACK 1536)

STEIN (STEIN / ECRU / SCHWARZ 1536)

PIERRE (PIERRE / ÉCRU / NOIR 1536)

COMPOSIZIONE

METODO

SPESSORE MANTO SUPERFICIALE

EFFETTO

PESO

ARMATURA DI SUPPORTO

SOTTOFONDO

100% VISCOSA LYOCELL® (FIBRA PRODOTTA DALLA CELLULOSA)

TUFTING MANUALE

16 MM

RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI

6,5 KG/M²

POLIESTERE

LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO

LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE NATURALI.

COMPOSITION

METHOD

SURFACE LAYER THICKNESS

EFFECT

WEIGHT

UPPER LAYER

LOWER LAYER

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)

HAND TUFTING

16 MM

BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS

6,5 KG/M²

POLYESTER

NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX

INITIAL "SHEDDING" IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

ZUSAMMENSETZUNG

METHODE

OBERFLÄCHE, FLORHÖHE

GRAPHISCHER

GEWICHT

UNTERLAGE

UNTERGRUND

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)

MANUELLEN TUFTING

16 MM

SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE

6,5 KG/M²

POLYESTER

ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX

DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI NATURFASERN.

COMPOSITION

TECHNIQUE

ÉPAISSEUR DU POIL

EFFET

POIDS

SUPPORT

FOND

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)

TOUFFETAGE MANUEL

16 MM

REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS

6,5 KG/M²

POLYESTER

LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE

L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN AUX FIBRES NATURELLES.

INDOOR

TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS "DIAGONAL" BLACK

I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE



ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:
DIBBETS "DIAGONAL" (CM 450x225 - CM 500x300)

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:
BLACK (NERO 1536 / ICE 1507)
BLACK (BLACK 1536/ ICE 1507)
SCHWARZ (SCHWARZ 1536/ EIS 1507)
NOIR (NOIR 1536/ GLACE 1507)

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
EFFETTO
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
SOTTOFONDO

100% VISCOSA LYOCELL® (FIBRA PRODOTTA DALLA CELLULOSA)
TUFTING MANUALE
16 MM
RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI
6,5 KG/M²
POLIESTERE
LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO
LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE NATURALI.

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
EFFECT
WEIGHT
UPPER LAYER
LOWER LAYER

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)
HAND TUFTING
16 MM
BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS
6,5 KG/M²
POLYESTER
NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX
INITIAL "SHEDDING" IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GRAPHISCHER
GEWICHT
UNTERLAGE
UNTERGRUND

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)
MANUELLEN TUFTING
16 MM
SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE
6,5 KG/M²
POLYESTER
ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX
DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI NATURFASERN.

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
EFFET
POIDS
SUPPORT
FOND

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)
TOUFFETAGE MANUEL
16 MM
REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS
6,5 KG/M²
POLYESTER
LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE
L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN AUX FIBRES NATURELLES.