


DIBBETS RAINBOW

DESIGN RODOLFO DORDONI



Tappeto composto 100% da Lyocell® (fibra prodotta dalla cellulosa) realizzato artigianalmente con metodo Tufting manuale. Il manto superficiale, spessore 16 mm, è composto da viscosa Lyocell® cimata, che crea riflessi lucidi e cangianti. L'armatura di supporto è composta da poliestere, mentre il sottofondo è trattato con lattice naturale pre-vulcanizzato anallergico. Peso complessivo 6,5 kg/m². Il disegno Rainbow viene realizzato attraverso una sfumatura ad effetto degradé, ottenuta miscelando differenti colori, sviluppata sul lato più corto del tappeto. Nelle dimensioni Ø 350 cm e Ø 500 cm l'effetto degradé si sviluppa dal centro, più chiaro, verso l'esterno più scuro.

Tappeto disponibile nei colori:

- Arctic (sfumatura composta dai colori Bianco, Ecrú, Grigio e Peltro);
- Forest (sfumatura composta dai colori Ruggine, Petrolio ed Ecrú);
- Boreal (sfumatura composta dai colori Ecrú, Grigio, Blu e Marrone).

Possibilità di realizzare il tappeto su misura (dimensioni multiple di 50 cm).

N.B.: la misura complessiva del tappeto potrebbe variare di circa 3 cm data la lavorazione manuale ed artigianale, anche in caso di tappeto realizzato su misura.

Rug made from 100% Lyocell® (a cellulose fibre), hand-crafted according to the manual Tufting method. The surface, 16 mm in thickness, made of shorn viscose (Lyocell®), produces bright, iridescent reflections. The upper layer is made of polyester; whereas the lower layer is treated with natural, prevulcanized, antiallergic latex. Overall weight: 6.5 kg/m². The Rainbow pattern is the result of a degradé shading obtained mixing different colors, developed on the shorter side of the rug. In the sizes Ø 350 cm and Ø 500 cm the degradé effect develops from the centre, which is lighter, to the external part, which is darker.

Rug available in:

- Arctic (White, Ecrú, Grey and Pewter shading);
- Forest (Rust, Petroleum and Ecrú shading);
- Boreal (Ecrú, Grey, Blue and Dark Brown shading).

The rug can be made to measure (multiples of 50 cm).

N.B.: because of the manual, craft-based working technique used, the overall dimensions of the rug might vary by approximately 3 cm, also in case of customized rugs.






Teppich aus 100 % Lyocell® (eine aus Zellulose bestehende Faser), handwerklich mit der manuellen Tufting-Methode hergestellt. Der 16 mm dicke Oberflächenflor besteht aus gestutzter Viskose (Lyocell®) und bildet glänzende und schillernde Reflexe. Die Unterlage besteht aus Polyester, während der Untergrund mit antiallergischem, vorvulkanisiertem Naturlatex behandelt ist. Gesamtgewicht 6,5 kg/m². Der Rainbow Muster wird von einer Degradé Abschattung von verschiedenen Farben erzieht, die sich bei an der kürzeren Seite des Teppiches entwickelt. Der Farbverlauf/Degradée Abschattung entwickelt sich von der Mitte, heller, zur Aussenseite, dunkler (runder Form).

Erhältlich in den Farben:


- Arctic (Mischung von Weiß, Ecrú, Grau und Zinn);
- Forest (Mischung von Rostfarben, Petroleum und Ecrú);
- Boreal (Mischung von Ecrú, Grau, Blau und Braun).

Der Teppich kann nach Maß gefertigt werden (Vielfache von 50 cm).

N.B.: Die Gesamtmaßung des Teppichs kann aufgrund der manuellen und handwerklichen Verarbeitung um circa 3 cm variieren, auch bei Sondermassen.



ARCTIC



FOREST



BOREAL

INDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS RAINBOW | ARCTIC



I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:

DIBBETS RAINBOW

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:

ARCTIC

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
EFFETTO
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
SOTTOFONDO
DISEGNO
SFUMATURA

100% VISCOZA LYOCELL® (FIBRA PRODOTTA DALLA CELLULOSA)
TUFTING MANUALE
16 MM
RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI
6,5 KG/M²
POLIESTERE
LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO
SFUMATURA EFFETTO DEGRADÉ
BIANCO, ECRU, GRIGIO, PELTRO

LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE NATURALI.

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
EFFECT
WEIGHT
UPPER LAYER
LOWER LAYER
PATTERN
HUE

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)
HAND TUFTING
16 MM
BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS
6,5 KG/M²
POLYESTER
NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX
SUBTLE GRADATIONS OF COLOR
WHITE, ECRU, GRAY, PEWTER

INITIAL 'SHEDDING' IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GRAPHISCHER
GEWICHT
UNTERLAGE
UNTERGRUND
MUSTER
FARBNUANCEN

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)
MANUELLEN TUFTING
16 MM
SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE
6,5 KG/M²
POLYESTER
ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX
FARBNUANCEN MIT DÉGRADÉ-EFFETE
WEISS, ECRU, GRAU, ZINN

DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI NATURFASERN.

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
EFFET
POIDS
SUPPORT
FOND
MOTIF
NUANCE

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)
TOUFFETAGE MANUEL
16 MM
REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS
6,5 KG/M²
POLYESTER
LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE
NUANCE EFFET DÉGRADÉ
BLANC, ECRU, GRIS, ÉTAÏN

L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN AUX FIBRES NATURELLES.

PER LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SUL LIBRETTO GARANZIA NEL CAPITOLO "CURA E MANUTENZIONE"

FÜR PFLEGE UND INSTANDHALTUNG BITTE DIE HINWEISE IN UNSEREM BÜCHLEIN "PFLEGE UND INSTANDHALTUNG" BEFOLGEN.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS OF THE PRODUCT DOCUMENTATION BOOKLET "CARE AND MAINTENANCE"

POUR L'ENTRETIEN DES MATÉRIEAUX FAIRE RÉFÉRENCE TOUJOURS AUX INSTRUCTIONS DU MANUEL "SOIN ET ENTRETIEN".

INDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS RAINBOW | FOREST



I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
EFFETTO
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
SOTTOFONDO
DISEGNO
SFUMATURA

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
EFFECT
WEIGHT
UPPER LAYER
LOWER LAYER
PATTERN
HUE

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GRAPHISCHER
GEWICHT
UNTERLAGE
UNTERGRUND
MUSTER
FARBNUANCEN

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
EFFET
POIDS
SUPPORT
FOND
MOTIF
NUANCE

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:
COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:

DIBBETS RAINBOW
FOREST

100% VISCOZA LYOCELL® (FIBRA PRODotta DALLA CELLULOSA)
TUFTING MANUALE
16 MM
RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI
6,5 KG/M²
POLIESTERE
LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO
SFUMATURA EFFETTO DEGRADÉ
RUGGINE, PETROLIO, ECRU
LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE NATURALI.

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)
HAND TUFTING
16 MM
BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS
6,5 KG/M²
POLYESTER
NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX
SUBTLE GRADATIONS OF COLOR
RUST, PETROLEUM, ECRU
INITIAL "SHEDDING" IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)
MANUELLEN TUFTING
16 MM
SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE
6,5 KG/M²
POLYESTER
ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX
FARBNUANCEN MIT DÉGRADÉ-EFFEKT
ROSTFARBEN, PETROLEUM, ECRU
DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI NATURFASERN.

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)
TOUFFETAGE MANUEL
16 MM
REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS
6,5 KG/M²
POLYESTER
LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE
NUANCE EFFET DÉGRADÉ
ROUILLE, PÉTROLE, ECRU
L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN AUX FIBRES NATURELLES.

INDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

DIBBETS RAINBOW | BOREAL



I COLORI STAMPATI E VISUALIZZATI A VIDEO SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI
COLORS BOTH PRINTED AND SHOWN IN OUR WEBSITE ARE PURELY INDICATIVE

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE:

DIBBETS RAINBOW

COLORE / COLOR / FARBE / COULEUR:

BOREAL

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
EFFETTO
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
SOTTOFONDO
DISEGNO
SFUMATURA

100% VISCOZA LYOCELL® (FIBRA PRODOTTA DALLA CELLULOSA)
TUFTING MANUALE
16 MM
RIFLESSI LUCIDI E CANGIANTI
6,5 KG/M²
POLIESTERE
LATTICE NATURALE PRE-VULCANIZZATO ANALLERGICO
SFUMATURA EFFETTO DEGRADÉ
ÉCRU, GRIGIO, BLU, MARRONE

LA COMPARSA DI PILLING NEL PRIMO PERIODO È EFFETTO COMUNE DELLE FIBRE NATURALI.

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
EFFECT
WEIGHT
UPPER LAYER
LOWER LAYER
PATTERN
HUE

100% LYOCELL® (A CELLULOSE FIBRE)
HAND TUFTING
16 MM
BRIGHT, IRIDESCENT REFLECTIONS
6,5 KG/M²
POLYESTER
NATURAL PREVULCANIZED ANTIALLERGENIC LATEX
SUBTLE GRADATIONS OF COLOR
ÉCRU, GREY, BLUE, BROWN

INITIAL 'SHEDDING' IS A COMMON OCCURRENCE WITH NATURAL FIBERS.

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GRAPHISCHER
GEWICHT
UNTERLAGE
UNTERGRUND
MUSTER
FARBNUANCEN

100 % LYOCELL® (EINE AUS ZELLULOSE BESTEHENDE FASER)
MANUELLEN TUFTING
16 MM
SCHIMMERNDE UND SCHILLERENDE REFLEXE
6,5 KG/M²
POLYESTER
ANTIALLERGISCHEM VORVULKANISIERTEM NATURLATEX
FARBNUANCEN MIT DÉGRADÉ-EFFEKT
ÉCRU, GRAU, BLAU, BRAUN

DAS FLOCKEN ODER FUSSELN IN DER ERSTEN ZEIT IST EIN NATÜRLICHER PROZESS BEI NATURFASERN.

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
EFFET
POIDS
SUPPORT
FOND
MOTIF
NUANCE

100% LYOCELL® (FIBRE PRODUITE PAR LA CELLULOSE)
TOUFFETAGE MANUEL
16 MM
REFLETS BRILLANTS ET CHANGEANTS
6,5 KG/M²
POLYESTER
LATEX NATUREL PRÉVULCANISÉ ANALLERGIQUE
NUANCE EFFET DÉGRADÉ
ÉCRU, GRIS, BLEU, MARRON

L'APPARITION DE PELUCHE PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE EST UN EFFET COMMUN AUX FIBRES NATURELLES.

PER LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SUL LIBRETTO GARANZIA NEL CAPITOLO "CURA E MANUTENZIONE"

FÜR PFLEGE UND INSTANDHALTUNG BITTE DIE HINWEISE IN UNSEREM BÜCHLEIN "PFLEGE UND INSTANDHALTUNG" BEFOLGEN.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS OF THE PRODUCT DOCUMENTATION BOOKLET "CARE AND MAINTENANCE"

POUR L'ENTRETIEN DES MATÉRIAUX FAIRE RÉFÉRENCE TOUJOURS AUX INSTRUCTIONS DU MANUEL "SOIN ET ENTRETIEN".