

VENICE

DESIGN RODOLFO DORDONI



Struttura: testata unica, pediera e giroletto in legno multistrati assemblati tra loro mediante angolari in metallo che permettono un facile montaggio del letto.

Preparazione della struttura: testata e giroletto imbottiti in poliuretano espanso ad alta resilienza a quote differenziate (waterlily esente da CFC). Tutte le parti imbottite sono rivestite con fibra termolegata con tela di cotone bianca che conferisce morbidezza e soffici   alle imbottiture isolandole dal tessuto, garantendo in questo modo naturalezza ed igienicit   al prodotto.

Piedini: appoggio a terra tramite piedini in metallo Ø 30 mm con finitura cromata lucida. Scivolanti protettivi in PVC.

Sfoderabilit  : il rivestimento    completamente sfoderabile sia in tessuto che in pelle. La confezione di testata e pediera    realizzata con cerniere a vista rifinite con profili.

N.B.: caratteristica del letto    la possibilit   di regolazione dell'altezza di inserimento della rete, infatti il supporto reggirete pu   essere agganciato al giroletto in diverse posizioni per accogliere qualsiasi tipo di rete. Tre posizioni con distacco dal bordo del letto: 7 cm, 9,5 cm e 12 cm.

Structure: one-piece headboard, footboard and frame made from multi-ply wood assembled by means of metal corner joints, which make it easy to assemble the bed.

Structure preparation: headboard and bed frame padded with high resilience polyurethane foam of various densities (CFC-free Waterlily). Upholstered parts covered with fibre thermally bound to white cotton cloth, making them soft and separated from the cover and granting the product as natural and healthy.

Feet: in metal Ø 30 mm, bright chrome-plated finish. Protective PVC glides.

Covers: fully removable in fabric and leather version. Headboard and footboard realised with exposed piped zips.

N.B.: the bed is provided with a vertically adjustable slatted base: its support can be fitted into the bed frame in several positions, to accommodate various slatted base types. Three distances between the slatted base and the bed edge: 7 cm, 9,5 cm and 12 cm.

Gestell: Durchgehendes Kopfteil, Fu  teil und Bett-rahmen aus Multiplex-Platten. Bettteile   ber Metallwinkel miteinander verbunden, die ein einfaches Zusammenbauen des Bettes erm  glichen.

Aufbereitung des Gestells: das Kopfteil und die Betteinfassung sind mit extrem widerstandsf  higem Polyurethan unterschiedlicher Dichte gepolstert (Waterlily, frei von Chlor, Fluor und Karbid). Alle gepolsterten Teile sind mit w  rmegebundener und auf wei  em Baumwollgewebe aufkaschierter Faser verkleidet, so dass die Polsterungen weich und sanft vom Stoff isoliert werden. Auf diese Weise wird dem Produkt Nat  rlichkeit und Hygiene verliehen.

F   : aus Metall Ø 30 mm. Glanzverchromung. PVC-Gleiter.

Abziehbarkeit: der Bezug in Stoff und Leder ist komplett abziehbar. Kopfteil und Fu  teil sind mit sichtbaren Kernen ausgef  hrt und mit Rei  verschl  ssen gefertigt.

N.B.: Bett mit h  henverstellbarem Lattenrost, der am Bettrahmen in verschiedenen Positionen eingeh  ngt werden kann, um sich an alle Arten von Lattenrosten anzupassen. Drei Positionen mit Distanz vom Bettrand: 7 cm, 9,5 cm und 12 cm.

Structure : t  te unique, pied de lit et cadre en bois multicouche assembl  s entre eux    l'aide d'  l  ments d'angle en m  tal qui procurent une grande simplicit   de montage du lit.

Pr  paration de la structure : t  te du lit et cadre rembourr  s en polyur  thane expans      haute r  silience    cotes diff  renci  es (waterlily sans CFC); toutes les parties rembourr  es sont rev  tues de fibre thermoli  e doubl  e avec une toile en coton blanc qui conf  re douceur et souplesse aux rembourrages en les isolant du tissu, assurant ainsi au produit un aspect naturel et une meilleure hygi  ne.


Pieds : en m  tal Ø 30 mm avec finition chrom  e polie. Anti-glissement de protection en PVC.

D  houssage : rev  tement en tissu et en cuir enti  rement d  houssable. La confection de la t  te du lit et du pied de lit est r  alis  e avec des fermetures finies avec des passepoils.

N.B. : le lit permet un r  glage en hauteur de la position du sommier; le portesommier peut   tre fix      la structure du lit en diff  rentes positions, ce qui permet d'installer n'importe quel type de sommier. Trois positions avec d  tachement du bord du lit: 7 cm, 9,5 cm et 12 cm.




FINITURA PIEDINI
FEET FINISH

METALLO | METAL




PELTRO | PEWTER


Minotti




QUEEN SIZE



KING SIZE



COPPIA DI RULLI | COUPLE OF ROLLS




COPPIA DI CUSCINI | COUPLE OF PILLOWS



CUSCINO OPTIONAL | OPTIONAL CUSHION






**DISTANZE UTILI DAL BORDO SUPERIORE DEL GIROLETTO AL SUPPORTO REGGIRETE
USEFUL DISTANCES BETWEEN THE UPPER EDGE OF THE BED FRAME AND
THE SLATTED BASE SUPPORT**



**SUPPORTO REGGIRETE
SLATTED BASE SUPPORT**


ALTEZZA DA TERRA AL BORDO SUPERIORE DEL MATERASSO | HEIGHT FROM THE GROUND TO THE HIGHER EDGE

POSIZIONE | POSITION 1




- A** ALTEZZA DAL MATERASSO AL BORDO SUPERIORE DELLA TESTATA LETTO.
B ALTEZZA DA TERRA AL BORDO SUPERIORE DEL MATERASSO.

POSIZIONE | POSITION 2




- A** DISTANCE FROM THE MATTRESS TO THE UPPER EDGE OF THE HEADBOARD.
B DISTANCE BETWEEN FLOOR AND UPPER EDGE OF MATTRESS.

POSIZIONE | POSITION 3



- A** HAUTER DU MATELAS AU BORD SUPÉRIEUR DE LA TÊTE DE LIT.
B HAUTEUR DU BORD SUPÉRIEUR DU MATELAS PAR RAPPORT AU SOL.



INGOMBRO RETE FISSA MATRIMONIALE PER LETTO CM 175X226 / OVERALL DIMENSIONS OF FIXED DOUBLE SLATTED BASE FOR BED SIZE CM 175X226

- A** DISTANZA UTILE MAX. CM 160, MIN. CM 158 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 160, MIN. CM 158 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.
B DISTANZA UTILE MAX. CM 200, MIN. CM 198 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 200, MIN. CM 198 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.

INGOMBRO RETE FISSA MATRIMONIALE PER LETTO CM 195X226 / OVERALL DIMENSIONS OF FIXED DOUBLE SLATTED BASE FOR BED SIZE CM 195X226

- A** DISTANZA UTILE MAX. CM 180, MIN. CM 178 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 180, MIN. CM 178 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.
B DISTANZA UTILE MAX. CM 200, MIN. CM 198 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 200, MIN. CM 198 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.

INGOMBRO RETE FISSA MATRIMONIALE PER LETTO CM 215X226 / OVERALL DIMENSIONS OF FIXED DOUBLE SLATTED BASE FOR BED SIZE CM 215X226


- A** DISTANZA UTILE MAX. CM 200, MIN. CM 198 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 200, MIN. CM 198 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.
B DISTANZA UTILE MAX. CM 200, MIN. CM 198 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 200, MIN. CM 198 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.

INGOMBRO RETE FISSA MATRIMONIALE PER LETTO CM 168X229 / OVERALL DIMENSIONS OF FIXED DOUBLE SLATTED BASE FOR BED SIZE CM 168X229

- A** DISTANZA UTILE MAX. CM 153, MIN. CM 151 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 153, MIN. CM 151 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE
B DISTANZA UTILE MAX. CM 203, MIN. CM 201 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 203, MIN. CM 201 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE

INGOMBRO RETE FISSA MATRIMONIALE PER LETTO CM 208X229 / OVERALL DIMENSIONS OF FIXED DOUBLE SLATTED BASE FOR BED SIZE CM 208X229

- A** DISTANZA UTILE MAX. CM 193, MIN. CM 191 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 193, MIN. CM 191 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE
B DISTANZA UTILE MAX. CM 203, MIN. CM 201 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 203, MIN. CM 201 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE



INGOMBRO RETI SINGOLE PER LETTO CM 175X226 / OVERALL DIMENSIONS OF SINGLE BASES FOR BED SIZE CM 175X226

- A** DISTANZA UTILE MAX. CM 80, MIN. CM 77 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 80, MIN. CM 77 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.
B DISTANZA UTILE MAX. CM 200, MIN. CM 198 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 200, MIN. CM 198 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.

INGOMBRO RETI SINGOLE PER LETTO CM 195X226 / OVERALL DIMENSIONS OF SINGLE BASES FOR BED SIZE CM 195X226

- A** DISTANZA UTILE MAX. CM 90, MIN. CM 87 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 90, MIN. CM 87 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.
B DISTANZA UTILE MAX. CM 200, MIN. CM 198 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 200, MIN. CM 198 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.

INGOMBRO RETI SINGOLE PER LETTO CM 215X226 / OVERALL DIMENSIONS OF SINGLE BASES FOR BED SIZE CM 215X226

- A** DISTANZA UTILE MAX. CM 100, MIN. CM 97 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 100, MIN. CM 97 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.
B DISTANZA UTILE MAX. CM 200, MIN. CM 198 PER APPOGGIO RETE / MAX. CM 200, MIN. CM 198 USEFUL DISTANCES FOR ACCOMMODATING THE BASE.